


## מחבר יצוק אטום למים

מק"ט 103483, דגם S3P2  
מחבר סטוקי בעל שתי כניסות + מהדק 3P  
רמת אטימות ברמה של IP68



- 1 טבעת גומי לאיטום המחבר
- 2 אנטיגרוו כניסה/יציאה מסוג Pg13.5
- 3 מהדק 3P
- 4 מתאים לכבלים 3X2.5 ו-3X1.5

### מידות



מידות (מ"מ)				
A	B	C	D	E
26.5	115 <sup>+5</sup>	-	24	24.3Ø

### מוצרים מאותה סדרה

מחבר סטוקי בעל שתי כניסות + מהדק 5P  
רמת אטימות ברמה של IP68  
דגם: S5P2




מחבר סטוקי צורת T בעל שתי כניסות ויציאה אחת + מהדק P5.  
רמת אטימות ברמה של IP68  
דגם: S5P3T




## מחבר יצוק אטום למים

מק"ט 103484, דגם S5P2  
מחבר סטוקי בעל שתי כניסות + מהדק 5P  
רמת אטימות ברמה של IP68



- 1 טבעת גומי לאיטום המחבר
- 2 אנטיגרוו כניסה/יציאה מסוג M25 + Pg13.5
- 3 מהדק 5P
- 4 מתאים לכבלים 3X2.5, 3X1.5, 3X1

### מידות



מידות (מ"מ)				
A	B	C	D	E
32	130 <sup>+5</sup>	115 <sup>+5</sup>	29	29.4Ø

### מוצרים מאותה סדרה

מחבר סטוקי בעל שתי כניסות + מהדק 3P  
רמת אטימות ברמה של IP68  
דגם: S3P2



מחבר סטוקי צורת T בעל שתי כניסות + יציאה אחת + מהדק P5.  
רמת אטימות ברמה של IP68  
דגם: S5P3T




## מחבר יצוק אטום למים

מק"ט 103485, דגם S5P3T  
מחבר סטוקי צורת T בעל שתי כניסות ויציאה אחת  
+ מהדק 5P. רמת אטימות ברמה של IP68



- 1 טבעת גומי לאיטום המחבר
- 2 אנטיגרוו כניסה מסוג Pg13.5
- 3 אנטיגרוו יציאה מסוג 2X Pg13.5
- 4 מהדק 5P
- 5 מתאים לכבלים 3X2.5  
3X1.5  
3X1

### מידות



מידות (מ"מ)				
A	B	C	D	E
29Ø	113+5^	97+5	24.5	13.5Pg

### מוצרים מאותה סדרה

מחבר סטוקי בעל שתי כניסות + מהדק 3P  
רמת אטימות ברמה של IP68  
דגם: S3P2



מחבר סטוקי בעל שתי כניסות + מהדק 5P  
רמת אטימות ברמה של IP68  
דגם: S5P2

